



IDENTIDAD
Revestimientos e Imagen Corporativa SRL

Sistemas de cielorrasos
tensados
Techos luminosos

Cielorrasos tensados





CIELORRASOS TENSADOS

Este sistema consiste en una lámina flexible, de una sola pieza, que se confecciona sobre medida en fábrica, con un arpón soldado en todo el perímetro, lo que permite su enganche a un perfil perimetral que previamente se ha fijado a la pared.

La translucencia es una cualidad característica de estos sistemas y proporciona grandes ventajas estéticas y económicas.

El aprovechamiento de la luz natural para la ambientación interior permite reemplazar la iluminación artificial durante el día, economizando recursos energéticos.



■ Impermeable

Ante una pérdida de agua se puede desmontar, hacer la reparación y volver a instalar, protegiendo así el ambiente de las consecuencias de una fuga y pudiendo recuperar el cielorraso.

■ Fácil mantenimiento

Es lavable. La limpieza se realiza por medio de detergentes solubles en agua. Todos los tipos de acabado pueden limpiarse de esta manera con excepción de los gamuzados.

■ Terminación

Lograda por la tensión que adquiere la tela, la elasticidad del material no produce rajaduras y, por lo tanto, la calidad de terminación es perdurable en el tiempo. Esta característica tiene una incidencia en el mantenimiento.





IDENTIDAD
Revestimientos e Imagen Corporativa SRL

 identidadcom.com

 info@identidadcom.com

 [identidad.revestimientos](https://www.instagram.com/identidad.revestimientos)

 11 2145-4684 / 2140-0648

